



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 10101

Об'єкт експертизи: Водно-дисперсійні матеріали згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату — 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); монобутилового ефіру етиленгліколю — 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); мастил мінеральних нафтових — 5 мг/м³ (III клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату - 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водно-дисперсійні матеріали згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3710 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 04 2017 р.

№ 602-123-20-1/10101

SILTEK Top Finish E-3
SILTEK Elastic E-5
SILTEK Hydrostop E-7
SILTEK Компонент «Б» E-33
SILTEK Universal E-100
SILTEK Contact E-105
SILTEK Beton-contact E-106
SILTEK Profi E-110
SILTEK Profi E-110 Концентрат
SILTEK Biostop E-112
SILTEK Contact Silicon ES-10
SILTEK Contact Silicat EC-10
SILTEK Force ER-2
SILTEK Arm-mix E-120
SILTEK Porosurf ES-100
МІКС + E-01
МІКС + E-01 Концентрат
МІКС + E-115
DUOMIT Primer
DUOMIT Sealer
DUOMIT Sealer Plus
BauGut HTG
BauGut ARM

SILTEK Interior Standard
SILTEK Interior Top Latex
SILTEK Interior Prestige 5
SILTEK Interior Prestige 7
SILTEK Interior Prestige 20
SILTEK Interior Elite
SILTEK Acryl Finish
SILTEK Interior Fiber
SILTEK Interior Decor
МІКС+ Оптимум
МІКС+ Інтеріор

SILTEK Facade Pro
SILTEK Facade Silicon Pro
SILTEK Facade Silicat Pro
SILTEK Facade Texturit
SILTEK Decor Pro
SILTEK Decor Silicon Pro
SILTEK Decor Silicat Pro
SILTEK Decor Marble
SILTEK Decor Mosaic
SILTEK Decor Granite
SILTEK Prooflex
МІКС+ Фасад
МІКС+ Фасад Плюс
МІКС+ Фасад «короїд» 2 мм
МІКС+ Фасад «камінецьва»
1,5 мм

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3710 від 06.03.2017 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.